

Zamawiający: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Pleśna „Ty Też”, Pleśna 240, 33-171 Pleśna, email:  
[tytez.stowarzyszenie@gmail.com](mailto:tytez.stowarzyszenie@gmail.com)

## ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Pleśna „Ty Też” z siedzibą w Pleśnej 240, 33-171 Pleśna, zwraca się z zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów: **Przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z figurą św. Jana Nepomucena, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 3771/1, 339 i 338/9 w miejscowości Więckowice, gmina Wojnicz oraz przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z figurą Pana Jezusa Frasobliwego, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 377/1 w miejscowości Janowice, gmina Pleśna, w oparciu o dostarczoną przez zamawiającego dokumentację.**

### I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Planowany koszt obejmuje usługę wykonania prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z figurą św. Jana Nepomucena, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 3771/1, 339 i 338/9 w miejscowości Więckowice, gmina Wojnicz oraz przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z figurą Pana Jezusa Frasobliwego, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 377/1 w miejscowości Janowice, gmina Pleśna, w oparciu o dostarczoną przez zamawiającego dokumentację poszczególnych obiektów.

Kamienna kapliczka słupowa z figura św. Jana Nepomucena, pochodząca z 1813, zlokalizowana w miejscowości Więckowice, gm. Wojnicz posiada wpis do rejestru zabytków nieruchomości województwa małopolskiego pod numerem L.dz.kl.III. 5340/130/77 nr rejestru 121 (decyzja wydana dn. 04.03.1977 r.)

Kamienna kapliczka słupowa z figurą Pana Jezusa Frasobliwego, datowana na lata 1860-1880, zlokalizowana w miejscowości Janowice, gm. Pleśna posiada wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pleśna, (karta adresowa zabytku spisana dn. 14.12.2013 r.) oraz została objęta ochroną poprzez zapis w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Pleśna.

Wobec powyższego składający ofertę musi posiadać dostateczne zezwolenia do przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich. Prace obejmują wykonanie następujących robót:

Roboty przy kamiennej kapliczce słupowej w m. **Więckowice, gmina Wojnicz**, obejmują:

- Opracowanie aktualnej dokumentacji konserwatorskiej (opracowanie ma zawierać opis aktualnego stanu zachowania elementów kapliczki oraz wyniki przeprowadzonych niezbędnych wstępnych badań specjalistycznych)
- Demontaż metalowego zadaszenia i elementów kapliczki wraz z odkopaniem całej podstawy oraz fundamentu do stopy fundamentowej
- Konserwacja i renowacja podstawy cokołu kapliczki: oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i

porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)

- Konserwacja i renowacja cokołu kapliczki: oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)
- Konserwacja i renowacja postumentu pod figurę Św. Jana Nepomucena: oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)
- Konserwacja i renowacja Figury Św. Jana Nepomucena wraz z czapą i cokolikiem pod figurę: oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)
- Oczyszczenie naprawa i malowanie zadaszania figury (oczyszczenie powierzchni metodą piaskowania, likwidacja zniekształceń elementów, naprawa połączeń kątownika i blachy, pokrycie galwaniczne cynkiem, pomalowanie całości farbą)
- Przygotowanie miejsca i montaż kapliczki: wykonanie fundamentu, przewiezienie i montaż poszczególnych elementów, spoinowanie, założenie zadaszania (Wykonanie fundamentu betonowego, umożliwiającego wyniesienie kapliczki do właściwej rzędnej. Przewiezienie wszystkich elementów kapliczki, montaż na przygotowanym wcześniej betonowym fundamencie i jego izolacja, założenie spoin przy użyciu zapraw konserwatorskich, założenie zadaszania na przygotowanej wcześniej ramie stalowej)
- Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac (Opracowanie ma zawierać opis wszystkich poszczególnych prac konserwatorskich jakie zostały przeprowadzone, udokumentowane dodatkowo dokumentacją fotograficzną)

Roboty przy kamiennej kapliczce słupowej w m. **Janowice, gmina Pleśna**, obejmują:

- Demontaż wszystkich elementów kapliczki, przewiezienie do pracowni (demontaż metalowego zadaszania i elementów kapliczki wraz z odkopaniem całej podstawy oraz fundamentu do stopy fundamentowej)
- Wykonanie odkrywek w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki (dokładne sprawdzenie pierwotnej kolorystyki a następnie wykonanie polichromii w sposób jak najbardziej wiernie oddający pierwotne kolory)
- Oczyszczenie elementów kamiennych z zanieczyszczeń i przemalowań (oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)
- Konserwacja i renowacja: odsolenie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (odsolenie kamienia z pomocą odpowiednich preparatów, wzmocnienie strukturalne kamienia, podklejenie rozwarstwień, uzupełnienie ubytków zaprawami konserwatorskimi, scalenie kolorystyczne powierzchni kamienia, zabezpieczenie powierzchni kamienia, założenie trzpieni łączących, wykonanych ze stali nierdzewnej)
- Odtworzenie polichromii wg wniosków z badań (jak najbardziej wiernie odtworzenie polichromii, jej kolorystyki i wzorów)
- Wykonanie betonowego fundamentu z izolacją pionową (wykonanie fundamentu betonowego, umożliwiającego wyniesienie kapliczki do właściwej rzędnej)
- Oczyszczenie naprawa i malowanie zadaszania figury (oczyszczenie powierzchni metodą piaskowania, likwidacja zniekształceń elementów, naprawa połączeń kątownika i blachy, pokrycie galwaniczne cynkiem, pomalowanie całości farbą)

- Montaż kapliczki po renowacji, spoinowanie (Przewiezenie wszystkich elementów kapliczki, montaż na przygotowanym wcześniej betonowym fundamencie i jego izolacja, założenie spoin przy użyciu zapraw konserwatorskich, założenie zadaszania na przygotowanej wcześniej ramie stalowej)
- Uporządkowanie bezpośredniego otoczenia, obsypanie grysem dookoła podwaliny
- Opracowanie powykonawczej dokumentacji z przebiegu prac (opracowanie ma zawierać opis wszystkich poszczególnych prac konserwatorskich jakie zostały przeprowadzone, udokumentowane dodatkowo dokumentacją fotograficzną)

**Zamówienie to będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020.**

## **II. Informacje ogólne.**

1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, ceny należy podać w wartości brutto osobno do wykonania prac przy kapliczce w miejscowości Więckowice, gm. Wojnicz oraz osobno do wykonania prac przy kapliczce w miejscowości Janowice, gm. Pleśna.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

## **III. Informacje dodatkowe.**

1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności.
3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

## **IV. Opis sposobu przygotowania oferty.**

1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
2. Oferta powinna zawierać:
  - Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi,
  - Cenę oferowaną należy obliczyć wg kalkulacji własnej,
  - Wymaga się by cena podana była ceną brutto wyrażoną w polskich złotych,

## **V. Kryteria oceny oferty.**

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował<sup>1</sup>:

- a) ceną złożonej oferty.
- ~~b) jakością wykonania usługi/towaru,~~
- ~~c) czasem realizacji,~~
- ~~d) doświadczenie w danej branży~~

## **VI. Czas realizacji.**

**31 październik 2021 r.**

## **VII. Unieważnienie postępowania.**

Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku brak wpływu jakiegokolwiek oferty lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

### **VIII. Termin i miejsce składania ofert**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **30 listopada 2020 roku do godziny 12:00 włącznie**. Ofertę można składać mailem po zeskanowaniu formularza w wersji PDF lub w formie papierowej na adres Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Pleśna „Ty Też”, Pleśna 240, 33-171 Pleśna, email: [tytez.stowarzyszenie@gmail.com](mailto:tytez.stowarzyszenie@gmail.com), Tel / 604-621-875. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

#### **Uprzejmie informujemy, że:**

- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny
- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty
- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta.

*Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia.*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

**STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY PLEŚNA „TY TEŻ”** z siedzibą w Pleśnej 240, 33-171 Pleśna, wpisanym do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000834643

**I. DANE DOTYCZĄCE OFERENTA**

Imię i nazwisko/ Nazwa .....

Adres:.....

Nr telefonu..... E – mail.....

Osoba upoważniona do kontaktu.....

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy:* usługi przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z figurą św. Jana Nepomucena, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 3771/1, 339 i 338/9 w miejscowości Więckowice, gmina Wojnicz oraz przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z figurą Pana Jezusa Frasobliwego, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 377/1 w miejscowości Janowice, gmina Pleśna, w oparciu o dostarczoną przez zamawiającego dokumentację.

**III. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

usługę przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich kapliczki w gminie Wojnicz i w gminie Pleśna w oparciu o dostarczoną przez zamawiającego dokumentację o następujących parametrach:  
Roboty przy kamiennej kapliczce słupowej w m. **Więckowice, gmina Wojnicz**, obejmują:

- Opracowanie aktualnej dokumentacji konserwatorskiej (opracowanie ma zawierać opis aktualnego stanu zachowania elementów kapliczki oraz wyniki przeprowadzonych niezbędnych wstępnych badań specjalistycznych)
- Demontaż metalowego zadaszenia i elementów kapliczki wraz z odkopaniem całej podstawy oraz fundamentu do stopy fundamentowej
- Konserwacja i renowacja podstawy cokołu kapliczki: oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)
- Konserwacja i renowacja cokołu kapliczki: oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)
- Konserwacja i renowacja postumentu pod figurę Św. Jana Nepomucena: oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)

- Konserwacja i renowacja Figury Św. Jana Nepomucena wraz z czapą i cokolikiem pod figurę: oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)
- Oczyszczenie naprawa i malowanie zadaszania figury (oczyszczenie powierzchni metodą piaskowania, likwidacja zniekształceń elementów, naprawa połączeń kątownika i blachy, pokrycie galwaniczne cynkiem, pomalowanie całości farbą)
- Przygotowanie miejsca i montaż kapliczki: wykonanie fundamentu, przewiezienie i montaż poszczególnych elementów, spoinowanie, założenie zadaszania (Wykonanie fundamentu betonowego, umożliwiającego wyniesienie kapliczki do właściwej rzędnej. Przewiezienie wszystkich elementów kapliczki, montaż na przygotowanym wcześniej betonowym fundamencie i jego izolacja, założenie spoin przy użyciu zapraw konserwatorskich, założenie zadaszania na przygotowanej wcześniej ramie stalowej)
- Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac (Opracowanie ma zawierać opis wszystkich poszczególnych prac konserwatorskich jakie zostały przeprowadzone, udokumentowane dodatkowo dokumentacją fotograficzną)

Roboty przy kamiennej kapliczce słupowej w m. **Janowice, gmina Pleśna**, obejmują:

- Demontaż wszystkich elementów kapliczki, przewiezienie do pracowni (demontaż metalowego zadaszania i elementów kapliczki wraz z odkopaniem całej podstawy oraz fundamentu do stopy fundamentowej)
- Wykonanie odkrywek w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki (dokładne sprawdzenie pierwotnej kolorystyki a następnie wykonanie polichromii w sposób jak najbardziej wiernie oddający pierwotne kolory)
- Oczyszczenie elementów kamiennych z zanieczyszczeń i przemalowań (oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)
- Konserwacja i renowacja: odsolenie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (odsolenie kamienia z pomocą odpowiednich preparatów, wzmocnienie strukturalne kamienia, podklejenie rozwarstwień, uzupełnienie ubytków zaprawami konserwatorskimi, scalenie kolorystyczne powierzchni kamienia, zabezpieczenie powierzchni kamienia, założenie trzpieni łączących, wykonanych ze stali nierdzewnej)
- Odtworzenie polichromii wg wniosków z badań (jak najbardziej wiernie odtworzenie polichromii, jej kolorystyki i wzorów)
- Wykonanie betonowego fundamentu z izolacją pionową (wykonanie fundamentu betonowego, umożliwiającego wyniesienie kapliczki do właściwej rzędnej)
- Oczyszczenie naprawa i malowanie zadaszania figury (oczyszczenie powierzchni metodą piaskowania, likwidacja zniekształceń elementów, naprawa połączeń kątownika i blachy, pokrycie galwaniczne cynkiem, pomalowanie całości farbą)
- Montaż kapliczki po renowacji, spoinowanie (Przewiezienie wszystkich elementów kapliczki, montaż na przygotowanym wcześniej betonowym fundamencie i jego izolacja, założenie spoin przy użyciu zapraw konserwatorskich, założenie zadaszania na przygotowanej wcześniej ramie stalowej)
- Uporządkowanie bezpośredniego otoczenia, obsypanie grysem dookoła podwaliny
- Opracowanie powykonawczej dokumentacji z przebiegu prac (opracowanie ma zawierać opis wszystkich poszczególnych prac konserwatorskich jakie zostały przeprowadzone, udokumentowane dodatkowo dokumentacją fotograficzną)

Wymagana w zapytaniu dokumentacja ma zostać wykonana z zastosowaniem wizualizacji zgodnej z księgą wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020.

**IV. CENA**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto .....

(słownie:.....).

W tym Oferuję wykonanie kapliczki miejscowości **Więckowice**, gm. Wojnicz za cenę brutto

..... zł

(słownie:.....).

oraz kapliczki w miejscowości **Janowice**, gm. Pleśna za cenę brutto .....

(słownie:.....).

**V. OŚWIADCZENIE OFERENTA:**

1. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym nr 1/11/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku ws. **usługi przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z figurą św. Jana Nepomucena, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 3771/1, 339 i 338/9 w miejscowości Więckowice, gmina Wojnicz oraz przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z figurą Pana Jezusa Frasobliwego, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 377/1 w miejscowości Janowice, gmina Pleśna, w oparciu o dostarczoną przez zamawiającego dokumentację.** W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonam terminowo i bez zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że znane są mi źródła finansowania przedmiotu objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. W razie wycofania mojej oferty już po jej wyborze przez Zamawiającego w przypadku poniesienia strat z tego powodu przez Zamawiającego zobowiązuje się do ich pokrycia w wysokości jakiej powstały włącznie do wysokości wartości projektu w ramach którego prace/usługi objęte zapytaniem miały być realizowane.
3. Oświadczam, że oferta została sporządzona świadomie w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie.

.....  
(pieczęć/podpis)