

PGW Wody Polskie RZGW Kraków

31 109 Kraków

Kraków (miasto)

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22


P. Z-ca Burmistrza

12.08.2019r.



Kraków (miasto), 2019 08 09

PIN. 7044. L. 2019



URZĄD MIEJSKI W  
WOJNICZU

WOJNICZ

WOJNICZ

UL. RYNEK 1

#### DECYZJA

423\_153\_2019\_decyzja\_176 - Zagospodarowanie terenu - skwer (Gmina Wojnicz) - Isep, gm. Wojnicz

Dzień dobry,

przesyłam w załączeniu decyzję znak KR.RPP.423.153.2019.PI zwalniającą z zakazów zawartych w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn: Zagospodarowanie terenu - skwer w miejscowości Isep, gm. Wojnicz

Załączniki:

1. [423\\_153\\_2019\\_decyzja\\_176 - Zagospodarowanie terenu - skwer \(Gmina Wojnicz\) - Isep, gm. Wojnicz.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Winston Prando

(12) 62 84 329




Kraków, 9 sierpnia 2019 r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor Regionalnego  
Zarządu Gospodarki  
Wodnej  
w Krakowie**

KR.RPP.423.153.2019.PT



## DECYZJA

Na podstawie art. 176 ust. 4 oraz ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm., zwany dalej K.p.a.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

### po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Wojnicz, Rynek 1, 32-830 Wojnicz o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)

### orzeka

I. Zwolnić Gminę Wojnicz z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w przedmiocie wykonania wykopów i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec, w celu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu na działkach nr 207, 209 w miejscowości Isep, gmina Wojnicz” na działkach nr 207, 209 obr. 0004 Isep, gmina Wojnicz, dla plantowania terenu oraz wykonania wykopów o głębokości do 1,0m p.p.t. w odległości minimalnej od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec wynoszącej 3,1 m w celu przygotowania kwater pod nasadzenia roślinne i nasadzenia drzew, wykonania nawierzchni ścieżki żwirowej, wykonania małej architektury (10szt. ławek, 10szt. koszy na śmieci, 1 szt. fontanny), montażu oświetlenia terenu (11 szt. latarni solarnych) oraz wykonania schodów terenowych .

### Uzasadnienie

Gmina Wojnicz, Rynek 1, 32-830 Wojnicz wystąpiła w dniu 23 lipca 2019 roku do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) w przedmiocie wykonania wykopów i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec, w celu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu na działkach nr 207, 209 w miejscowości Isep, gmina Wojnicz” na działkach nr 207, 209 obr. 0004 Isep, gmina Wojnicz.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym niezbędnym do wydania decyzji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustalił, co następuje.

Katalog stron w postępowaniu o wydanie decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na wałach i w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego określają przepisy prawa materialnego zawarte w art. 176 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w myśl których, przymiot strony posiadają wnioskodawca – Gmina Wojnicz, Rynek 1, 32-830 Wojnicz i właściciel wału przeciwpowodziowego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd

Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przywołane powyżej przepisy prawa mają zastosowanie w przedmiotowym przypadku, albowiem prowadzone postępowanie administracyjne dotyczy wydania decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących w odległości mniejszej niż 50 m od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec.

Planowana inwestycja zlokalizowana została w odległości mniejszej niż 50 metrów od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej, na działkach nr: 207, 209 obr. 0004 Isep, gmina Wojnicz.

Inwestycja polegała będzie na zagospodarowaniu terenu ww. działek pod skwer o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców. W tym celu zaplanowano płaszczyzny różnorodnej zieleni niskiej i wysokiej wraz z elementami małej architektury takimi jak ławki, kosze na śmieci fontanna, połączone ścieżkami żwirowymi i schodami terenowymi. Teren zostanie oświetlony lampami solarnymi.

W pierwszej kolejności teren działek jw. zostanie rozplantowany w celu złagodzenia istniejących niewielkich nierówności terenu.

W odległości minimalnej wynoszącej 3,1 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej wykonane zostaną wykopy o wymiarach 0,4 m x 0,4 m i głębokości 1,0 m p.p.t. pod fundamenty lamp solarnych oraz wykopy o szerokości 2,0 m i głębokości 0,1m p.p.t. pod ścieżkę żwirową.

W odległości minimalnej wynoszącej 3,1 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej wykonane zostaną wykopy o maksymalnych wymiarach 0,7 m x 0,7 m i głębokości do 0,7 m p.p.t. pod nasadzenia roślinne i nasadzenia drzew.

W odległości minimalnej wynoszącej 7,0 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej wykonany zostanie wykop o średnicy 3,0 m i głębokości 0,3 m pod fundament fontanny. Pozostałe elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) usytuowane będą na gruncie, bez wykonywania wykopów w odległości minimalnej wynoszącej 3,6 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.

W odległości minimalnej wynoszącej 22,0 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej wykonane zostaną bezwykopowo schody terenowe poprzez ukształtowanie istniejącej skarpy na kształt schodów ubezpieczonej deskami i palami wbijanymi w grunt na głębokość do 1,0m, na których wykonana zostanie nawierzchnia układana na warstwie kruszywa łamanego.

Do wniosku o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Prawo wodne”, dołączono charakterystykę planowanych działań, podstawowe dane techniczne, opis planowanej technologii robót, mapę sytuacyjno – wysokościową (skala 1:500) z naniesionym schematem planowanych robót oraz profile podłużne kanalizacji sanitarnej i przyłączy.

Z uwagi na fakt, że w ramach inwestycji nie będą wykonywane prace, które mogłyby bezpośrednio naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wału, odstąpiono od wymogu przedłożenia badań hydrogeologicznych wraz z opinią dotyczącą wpływu robót objętych inwestycją na szczelność i stabilność wału.

Ustalenia te wynikają z faktu, że zagospodarowanie terenu w minimalnej odległości ok. 3,1 m od stopy wału, generalnie nie będzie wymagać wykonywania głębokich wykopów o znacznej kubaturze mogących przyczynić się do utraty szczelności i stabilności wału przy wystąpieniu niekorzystnych warunków wodno-gruntowych. Projektowane roboty ziemne będą posiadały niewielkie gabaryty oraz niewielką głębokość (maksymalnie do 1,0 m p.p.t.). Natychmiast po wykonaniu zostaną zabudowane. Dodatkowo krótki czas potrzebny do realizacji tego zadania, przy właściwym zagęszczeniu gruntu zasypowego (wskaźnik zagęszczenia  $I_s > 0,95$ ) eliminuje ryzyko powstania niepożądanych zjawisk na terenie zawala jakie mogą powstać podczas wezbrania wody w rzece Dunajec.

W myśl brzmienia art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne: „Jeżeli nie wpłynie to na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w ust.1 pkt 1-5”.

Analiza dołączonej do wniosku dokumentacji, tj. charakterystyki planowanych działań, podstawowych danych technicznych, opisu planowanej technologii robót, mapy sytuacyjno – wysokościowej z naniesionym schematem planowanych robót oraz profili podłużnych kanalizacji sanitarnej i przyłączy, pozwoliła organowi wydającemu decyzję ustalić, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na szczelność i stabilność lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec.

W świetle zgromadzonych dokumentów organ wydający decyzję uznał, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na szczelność i stabilność lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec, a tym samym została spełniona przesłanka z art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne do zwolnienia z zakazów art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne.

Nie oznacza to jednak, że inwestycja nie jest narażona na działanie wód powodziowych ze względu na możliwość potencjalnej awarii wału przeciwpowodziowego wraz z podłożem. Ryzyko realizacji inwestycji w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego ponosi Inwestor.

Wszystkie roboty objęte zwolnieniem, należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego – przy niskich stanach wód rzeki Dunajec, zgodnie z przedłożonym projektem, istniejącymi w tym zakresie normami oraz przepisami BHP.

Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji projektowanej inwestycji w odległości mniejszej niż 50 metrów od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej będzie zagęszczenie wykopów po wykonaniu inwestycji do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  $I_s > 0,95$ , w celu zapobieżenia zmianie warunków wodnych w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego.

W trakcie postępowania administracyjnego strony zostały poinformowane o prowadzonym postępowaniu – zgodnie z przepisami prawa. Nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i zastrzeżenia co do wnioskowanej inwestycji.

Tak więc, działając na podstawie art. 176 ust. 4 oraz art. 176 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), w oparciu o powyższe, **orzeczono jak w sentencji decyzji.**

Decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 176 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgłoszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności wskazanych w decyzji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. DYREKTORA  
ZASTĘPCA DYREKTORA

*Radosław Radoń*

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Inwestor: Gmina Wojnicz, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz /ePUAP/,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
3. RPP a/a.

Do wiadomości:

1. ZZ Nowy Sącz a/a

